

● 引違い窓

シャッター付引違い窓




窓を開めたままでも換気ができる換気框

操作はツマミをスライドさせるだけの簡単操作です



手動シャッターGR

シャッターを手で開け閉めるタイプです。手動でもスムーズに操作できるようにシャッターに工夫をこらしています。操作用のロープを使えば、楽な姿勢で操作できます。



引違い窓



非常進入口用

※非常進入口はシャッター無となります。



窓の防犯対策として、2ロック機能を標準装備。

空かけ防止クレセント



障子が完全に開まっていなくてクレセントがかからないため、施錠状態が一目で確認できます。施錠後にクレセントを固定できるロック機構が付いています。

面格子付引違い窓




補助錠



下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。

● 勝手口ドア

上げ下げ通風仕様



※サイルーンおよびハンドルの色は、本体色に変わらずシルバーとなります。
※外観側の網付格子は換気格子のみとなります。

● 装飾窓

※連・段窓は対応不可となります。

片上げ下げ窓



面格子付
片上げ下げ窓



たてすべり出し窓



全半開モード付
オペレーターハンドル



折れハンドル



FIX窓



内倒し窓



面格子付内倒し窓




すべり出し窓



高所用すべり出し窓





たてスリットFIX窓



たてスリット
すべり出し窓



充実した防火性能で安心と
快適性を両立させた防火窓Gシリーズ




※シャッター付引違い窓のガラスは、網なしの硝子となります。




● Low-E 納入 複層ガラス

防火と断熱を兼ね備えた高性能ガラス
室外側納入ガラス6.8mm、
室内側にLow-Eガラスの組合せを採用。
熱の出入りを軽減し、火災時の延焼を防止します。



※シャッター付引違い窓はシャッター側で防火対応していますので
ガラスは網なしの硝子となります。

カラーバリエーション



※ 商品の色は実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

J J
パニラウォールナット
B Q
シナモンオーク
B V
ハニーチェリー
B E
マキアートバイン
K E
キャラメルチーク
A M
ダーズリンウォールナット
D P
ガナッシュウォールナット
Z 9
ショコラウォールナット
W 6
桑炭
X P
ココナッツチェリー
B J
アイスブルーノーチェ
Q S
オリーブグリーン
A 8
スモークヒッコリー
A F
ガトーアカシア
H V
ピターストーン
L U
サファイアブルー
K R
ルビーレッド
S 1
ピュアシルバー
H 2
プラチナステン
K 5
カームブラック

N04




BE : マキアートバイン

N05



XP : ココナッツチェリー

N06



KE : キャラメルチーク

N07



DP : ガナッシュウォールナット

N13



JJ : パニラウォールナット

N14



XP : ココナッツチェリー

F06



AF : ガトーアカシア

C04



AM : ダーズリンウォールナット

C05



XP : ココナッツチェリー

C08



KE : キャラメルチーク

E01



BJ : アイスブルーノーチェ

E03



QS : オリーブグリーン

E09



DP : ガナッシュウォールナット

E12



BE : マキアートバイン




ポケットキー

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。



ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能

※操作可能範囲は室外側の3m以内です。
※設置環境によっては上記以外の範囲（室内側など）でも操作できることがあります。



リモコンキー2個・タグキー3個が標準装備。



リモコンキー×2
(非常用収納力×2)



タグキー×3
(非常用収納力×3)



● ハンドル バリエーション

ストリートハンドル



シルバー



洋風カーブハンドル



● 脱着サムターン 標準装備

外出時に取り外しておけば、サムターンを操作できないので侵入犯も解錠できません。



ガラスを割って手を入れサムターンを解錠するなど、手や工具がサムターンに面すれば簡単に侵入されてしまいます。そのような犯罪を防ぐためにサムターンの取り外しをボタン一つで可能にしました。外出時に取り外しておけば、サムターンを操作できないので侵入犯も解錠できません。

デッドボルト（かんぬき）についた鍵が錠受けにしっかりとかみ合います。に対して、強い抵抗力を発揮します。

上部錠・下部錠とも脱着サムターンです。



上部錠・下部錠とも鍵錠です。




ポケットキー



リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけ



ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能

※操作可能範囲は室外側の3m以内です。
※設置環境によっては上記以外の範囲（室内側など）でも操作することがあります。

タグキー



タグキーを近づけるだけでカギを開け開けられます

※電池式の場合はボタンを押してから近づけてください。

スマートフォン



アプリを使ってリモコン操作

スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」※ダウンロードが必要です

「スマートコントロールキー」はドアとBluetoothを介してペアリングすることで、施錠はもちろん、キーの管理、施錠履歴の確認などを行える専用アプリです。

※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいてください。



ハンドルボタンを押すだけで施錠

スマートフォンを所持してペアリングしたドアに近づけば、ハンドルボタンを押すだけでカギの施錠ができます。

※ハンドル操作はアプリを起動する必要があります。
※設置環境やスマートフォンの状態によっては施錠するまでに最大12秒掛かる場合があります。

※スマートフォンの電池が切れるとカギの施錠ができません。万が一のために、必ずリモコンキーやタグキーのいずれかを携帯することを推奨します。

●ハンドル

ストレートハンドル



洋風カーブハンドル



リモコンキー2個・タグキー3個が標準装備。



リモコンキー×2
(非常用収納カギ×2)

タグキー×3
(非常用収納カギ×3)

非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【リモコンキー】 ●最大8個まで登録可能
●電池寿命は1年間（10回操作/日、リモコン操作）
【タグキー】 ●最大20個まで登録可能

ディンプルキータイプ



スマートコントロールキー専用アプリ

「スマートコントロールキー」



※ダウンロードが必要です

■スマートフォンの登録

全部で7台まで登録可能
管理用スマートフォン2台、
一般用スマートフォン5台まで登録可能です。

- ・管理用
施錠やスマートフォンアプリの通知機能、キーの登録や削除が可能です。
- ・一般用
施錠やスマートフォンアプリでの通知機能がご利用になれます。



スマートコントロールキー専用アプリ「スマートコントロールキー」はドアとBluetoothを介してペアリングすることで、施錠はもちろん、キーの管理、施錠履歴の確認などを行える専用アプリです。


【電子キーの登録リスト】

登録している電子キーのリストを確認できます。電子キー紛失時などには、削除することができます。

【ドアの設定状況リスト】

自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。

住まいを守る安心機能



防犯性の高い鍵錠

上下とも鍵錠を採用。デッドボルト（かんぬき）についた鍵が受けにしっかりとみ合います。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。

脱着式サムターン

上下ともサムターンを脱着できるので、ガラスを破るなどで手や工具を入れ、サムターンをまわされるような心配がありません。

置き忘れ防止機能・スリープ機能

リモコンキーの置き忘れによる不正解錠を防止します。

リモコンキーがハンドルから3m以内に置いてあるとき…

●置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れているときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされるに「ビッピッ」と警告音が鳴ります。これはハンドル近くにリモコンキーの置き忘れがあることをお知らせしています。ハンドルのボタンを押して警告音を止めて、置忘れていたリモコンキーをハンドルから離れた場所に保管してください。

※「置き忘れ防止機能」「スリープ機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンキーを保管しないでください。

●スリープ機能

ハンドル付近に数分間放置されたリモコンキーは、外部からハンドルボタンを押されても反応しない状態（スリープ状態）となり、ドアは施錠・解錠されません。スリープ状態となったリモコンキーはリモコンボタンを押すことで復帰することができます。



非常時は非常用シリンダーで施錠

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。



わかりやすい安心のLED

カギの開け閉め、LEDの光と確認音がお知らせします

開け閉めに合わせて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉の状態を確認できるので安心です。



自動施錠機能

タグキー/リモコンキー/スマートフォンを使って解錠した場合に、ドアを開めると自動で施錠するように設定変更できます。

※初期設定は自動施錠機能はOFFになっています。



点検時期お知らせ機能

使用開始から約10年経過すると、施錠時に室外側ハンドルのLEDが数秒間赤く点滅し、製品の点検時期をお知らせします。





J1 パナラウォールナット

ゆったりと流れるような木目に気品を感じるウォールナット柄をモチーフに、明るいベージュとホワイトを組合せたカラー。上品で清潔感のある雰囲気演出します。



BQ シナモンオーク

はっきりとした木目や節、斑が特長のオーク材をモチーフにした、自然な風合いのカラー。深みのある濃淡と素朴な木目柄が、ナチュラルな雰囲気とあたたかみを与えてくれます。



BV ハニーチェリー

明るい色合いのブラックチェリー材をモチーフにした上質でさわやかな木目柄。エントランスにナチュラルな印象と開放感を演出します。



BE マキアートパイン

やや赤味のあるミディアムトーンに仕上げたパイン柄と節やのこ目の荒々しさが、素朴さの中に落ち着きのある玄関空間を演出します。



KE キャラメルチーク

時間を経て生み出される深い味わいのチーク柄。素朴で表情豊かな木目が、確かな存在感を与えます。



AM ダージリンウォールナット

赤みを帯びた繊細なウォールナット柄が、気品のある玄関空間を演出します。



DP ガナッシュウォールナット

深みのある色合いと力強い板目のウォールナット柄が、玄関ドアに落ち着いた風合いを感じさせます。



Z9 ショコラウォールナット

深みのある色合いと、なめらかで美しいウォールナット柄が、上質で重厚感漂う空間を演出します。



W6 桑炭 (クワタン)

桑から生まれる独特の炭色を再現したシックで落ち着きのある色調。さまざまな素材とマッチしながらファサードの表情を引き締めます。




XP ココナッツチェリー

グレイッシュなカラーの中にほのかなベージュ色を感じるチェリー柄。彩度を抑えた色みが洗練された印象を与えます。



BJ アイスブルーノーチェ

ペイント調の淡いブルーカラーが、明るく爽やかなアプローチ空間を演出します。



QS オリーブグリーン

繊細なアッシュ柄と格調を感じさせるペイント調のグリーンカラー。洋風のドアデザインに個性と華やかさを与えます。



A8 スモークヒッコリー

いふされて濃淡のコントラストがついたヒッコリー柄に、はぎ目やのこ目のヴィンテージ加工を表現。使い込まれた風合いが、味わい深い親しみを与える横木目柄です。



AF ガトーアカシア

縞模様の濃淡と赤みのある色合いで、重厚な印象を与えるアカシア柄。横基調の柄で、表情豊かなエントランス空間を演出します。




HV ビターストーン

石の持つ力強さと独特な風合いをリアルに表現。異素材の組合せを愉しめ、住宅に重厚感をプラスします。




LU サファイアブルー

メタリックをきかせた輝きのあるブルーカラー。明暗の深みがモダンな表情を引き立てます。



KR ルビーレッド

パールをきかせた深みのある赤と幾何学柄がモダン住宅にアクセントを与えます。



S1 ピュアシルバー

適度にツヤを抑えた上品なシルバーカラー。洗練された質感とニュートラルな色調でコーディネート幅を広げます。



H2 プラチナステン

やわらかく落ち着いた雰囲気のステン色。さまざまな内外装に幅広くマッチし、高品質なコーディネートが可能です。



K5 カームブラック

存在感のあるブラックカラー。室外からは洗練されたイメージを、室内からは優しさを感じさせる絶妙な色調です。

商品色は、銅板と化粧シートによって天然木の表情や質感をリアルに再現しています。

(ご注意)
※マキアートパイン (BE) ・スモークヒッコリー (A8) は不規則に節の柄を入れていますので、部位により節の数が異なります。また、使い込んだ味わいを出すため、表面に「スリキズ」の柄を入れています。製造時のキズではありませんのでご了承ください。
※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログにてご確認ください。
※商品の色は印刷特性・実物と多少異なります。
※実注の際はカラーサンプルでご確認ください。
※ドアの構造上、部位により異なる素材を使用している場合があります。素材の違いにより色味・質感の違いが生じますがご了承ください。
※玄関ドアの裏面処理について、商品をご使用中、ドアを触れ熱くなる場合がありますが、これは玄関ドア本体に長時間直射日光があたり、表面温度が上昇すること 발생합니다。特にブラック・ブラウンなど色の濃い商品ほど表面温度が上昇しますので、直射日光が強い時期にはヤケドをするおそれがあります。特に小さいお子様にはご注意ください。